本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-190型 PAT ランプ印















■特 長

- ●掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。
- ●上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。
- ●丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、 扉を簡単に吊り込みできます。(詳細はP.868をご覧ください。)
- ●扉の垂れ下がりが少ない構造です。
- ●30万回の開閉試験をクリアしています。
- ●クローザーは下記3つのいずれかを選び、本製品と併用してください。 決められた扉質量以下でご使用ください。
 - ・ラプコンドアダンパー LDD-S型 (No.200カタログ、3/3巻、914)
 - ・ラプコンドアダンパー LDD-V型 (No.200カタログ、3/3巻、916)
 - ・ラプコンクローザー LDC-N2 (No.200カタログ、3/3巻、918)

■注 意

●使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらな かったりする場合があります。事前にご確認ください。

+ + 5以下

図中の※印部 (扉・枠の角部) にC1以上または

R1以上の加工を 施してください。

10

90


枠

(6) -

- ●十字穴付皿木ねじ4.8×25 (8本/丁番1ヶ) (ステンレス鋼)
- ●六角棒スパナ呼び4

■軌跡図

枠基準面



100	
180°	
	枠
	π
(3)	
左右方向 🕈	Y
_2mm 90° 4以下 - 4 30 - 	1 (.
	\
+3mm	
前後方向	
+1mm -	-1mm
■取付加工図	
- 30 - - 4以下 5以下- -	—32 –
	+
	+

8×R6

動	画をご覧くださ	い
		9
Tang-hessid 1-2-2	adte-simple-1-1-1	- 1000
国态级级数	国会会法庭	L

8×R6 扉基進面

No.	. 部品名 主材料		仕上/色			
1	本体	亜鉛合金 (ZDC)	焼付塗装/シルバー、ゴールド			
(2)	ベースフレーム	亜鉛合金 (ZDC)	焼付塗装/シルバー、ゴールド			
3	アーム	アルミニウム合金	焼付塗装/シルバー、ゴールド			
4	回転軸	ステンレス鋼	_			
(5)	ねじカバー	樹脂	シルバー、ゴールド			

-2mm

	注文コード	品番	色	扉幅	扉高さ	扉厚	扉質量		開き角度
G'	170-090-553	HES3D-190SL	シルバー	900以下	2400以下	36以上	70kg以下/2ヶ	90kg以下/3ヶ	180°
G	170-090-554	HES3D-190GL	ゴールド	900以下	2400以下	36以上	70kg以下/2ヶ	90kg以下/3ヶ	180°

