
■標準在庫品

本力タログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

# STABILUS 樹脂製アイレット仕様 標準サイズ表 LIFT-O-MAT®

受注対応品CAD





### ■注 意

- ■品番はLOM-●●●●●● (表内の番号) でご指定ください。
- ●下記右表で黄色に塗られた番号は標準在庫品です。 下記左表の注文コードでご注文ください。
- ●衝撃や収縮方向以外へ大きな負荷が掛かる場合は、金属製アイレット(下記) をご使用ください。樹脂製アイレットは破損する恐れがあります。
- ●ロット10本よりご注文を承ります。


## ■別売品

ブラケット (右ページ、P.85)

		クラップ (石 、 フ、T .00)																
注文コード	品番	ロッド	シリンダー ストロー		伸長時の	アイレット		伸長力										
180-100-484	LOM-2139LF	径d	径D	Α	長さB	径C	50N	100N	150N	200N	250N	300N	350N	400N	500N	600N		
180-100-483	LOM-1901LP	6	15	20	127.5	6.1	1885LI	2121LY	2122LT	2123L0	2124LJ	2125LE	2127LV	2128LQ	-	_		
180-100-482	LOM-1904LA	6	15	40	166.5	6.1	1888LU	2131LS	2132LN	2133LI	2134LD	2135LZ	2136LU	2138LK	_	_		
180-100-481	LOM-2158LZ	6	15	60	206.5	6.1	1894LH	2139LF	2141LM	2142LH	2143LC	2144LY	2145LT	2146LO	-	_		
180-100-486	LOM-2159LU	6	15	80	247.5	6.1	1901LP	2148LE	2151LG	2152LB	2154LS	2155LN	2156LI	2157LD	_	_		
180-100-487	LOM-2161LA	6	15	100	286.5	6.1	1904LA	2158LZ	2159LU	2161LA	2162LW	2163LR	2164LM	2165LH	_	_		
180-100-480	LOM-2162LW	6	15	120	326.5	6.1					2212LS		-		_	_		
180-100-479	LOM-1945LZ	6	15	150	386.5	6.1					2169L0				_	_		
180-100-478	LOM-1948LK	8	19_₽	60	218.5	8.1	-	_	_	_	_	_	_	_	1929I B	2216LZ		
180-100-477	LOM-2226LT	8	19_Ŷ	80	258.5	8.1		_			_			_		2217LU		
180-100-488	LOM-2227LO						_				_							
180-100-489	LOM-2228LJ	8	19_1	100	298.5	8.1	-	_	-	-	-	_	_	_	1938LQ	2218LP		
180-100-476	LOM-2235LS	8	19_1	120	338.5	8.1	_	-	_	_	-	_	_	-	1942LN	2219LK		
180-100-490	LOM-2236LN	8	19_1	140	378.5	8.1	_	_	_	_	_	_	_	1945LZ	2224LC	2225LY		
180-100-491	LOM-2237LI	8	19_1	160	418.5	8.1	-	1948LK	2226LT	2227LO	2228LJ	2229LE	2231LL	2232LG	2233LB	2234LX		
180-100-475	LOM-2238LD	8	19_1	180	458.5	8.1	-	1952LH	2235LS	2236LN	2237LI	2238LD	2239LZ	2241LF	2242LA	2243LW		
180-100-474	LOM-2335LL	8	19_1	200	498.5	8.1	_	1955LT	2244LR	2245LM	2246LH	2247LC	2248LY	2249LT	2252LV	2253LQ		
180-100-473	LOM-2339LS	8	19_ਪ	220	538.5	8.1	_	1958LE	2255LG	2256LB	2257LX	2258LC	2259LN	2261LU	2262LP	2263LK		
		8	19_ॄ	250	598.5	8.1	_	1817LN	2334LQ	2335LL	2336LG	2337LB	2338LX	2339LS	2341LZ	2342LU		
			輸入	品のため	製品改良な	アにより多	生かくす	キやオオキムレ	カ什样変	画を行うt	見合があり	) 1≢at ≤	>のため	租品に7	で確認く	ださい		

# STABILUS 金属製アイレット仕様 標準サイズ表 LIFT-O-MAT®

受注対応品



### ■注 意

- ■品番はLOM-●●●●●● (表内の番号) でご指定ください。
- ●下記右表で黄色に塗られた番号は標準在庫品です。 下記左表の注文コードでご注文ください。
- ●ロット10本よりご注文を承ります。
- ■別売品

ブラケット (右ページ、P.85)

■標準在庫品		ロッド シリンダーストローグ 伸長時の アイレットアイレット   一   一   一   一   一   一   一   一																							
注文コード	品番	ロッド	シリンダー	ストローク	伸長時の	アイレット	アイレット	E	F	G							1	申長力	כ						
180-013-929	LOM-192910	径d	径D	Α	長さB	径C	厚さ	_		G	50N	100N	150N	200N	250N	300N	350N	400N	500N	600N	700N	800N	900N	1000N	1150N
180-013-930	LOM-192929	6	15	20	106.5	6.1	3	10	12	13	192910	192929	192937	192945	192953	192961	192988	192996	ı	-	-	-	-	-	-
180-013-931	LOM-192945	6	15	40	145.5	6.1	3	10	12	13	185175	191752	192805	192813	192821	082309	082317	094307	-	_	_	_	-	-	-
180-013-932	LOM-192996	6	15	60	185.5	6.1	3	10	12	13	192848	192856	192864	192872	192880	082384	082392	094315	_	_	_	_	-	-	-
180-013-933	LOM-192856	6	15	80	226.5	6.1	3	10	12	13	082406	082414	082422	082430	082449	082457	082465	094323	_	-	-	-	_	-	_
180-013-934	LOM-082481	6	15	100	265.5	6.1	3	10	12	13	082473	082481	082503	082511	082538	082546	082554	094331	ı	_	_	_	1	-	-
180-013-935	LOM-082511	6	15	120	305.5	6.1	3	10	12	13	082562	082570	082589	082597	082600	082627	082635	094358	_	-	-	_	_	-	-
180-013-936	LOM-082546	6	15	150	365.5	6.1	3	10	12	13	082643	082651	082678	082686	082694	082708	082716	6756RS	-	_	_	_	_	-	_
180-013-937	LOM-094331	8	19-1	60	205	8.1	5	15	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	084018	084026	084034	094684	-	-	-
180-013-938	LOM-084247	8	19_0	80	245	8.1	5	15	17	15	-	_	-	-	-	-	-	_	084093	084107	084115	094692	-	-	_
180-013-939	LOM-084263	8	19_0	100	285	8.1	5	15	17	15	-	_	-	-	_	_	_	-	084174	084182	084190	094706	_	-	_
180-013-940	LOM-084352	8	19-1	120	325	8.1	5	15	17	15	-	_	-	_	_	-	-	_	084247	094714	084263	094722	_	-	_
180-013-941	LOM-094765	8	19-1	140	365	8.1	5	15	17	15	-	_	-	_	_	_	-	084352	084360	084379	084387	094749	_	-	_
180-013-942	LOM-084409	8	19_º	160	405	8.1	5	15	17	15	_	084395	094765	084409	094773	084417	094781	084425	084476	084484	084492	094757	_	-	_
180-013-943	LOM-094773	8	19_ <sup>0</sup>	180	445	8.1	5	15	17	15	_	084506	094803	084514	094811	084522	094838	086363	084549	084557	084565	094846	_	-	_
180-013-944	LOM-084484	8	19_ <sup>0</sup>	200	485	8.1	5	15	17	15	_		094854										_	-	_
180-013-945	LOM-094757	8	19_º	220	525	8.1	5	15	17	15	_	084662	094897	084670	094900	084689	094919	084697	084700	084719	084727	094927	_	- 1	_
180-013-946	LOM-084514	8	19-1	250	585	8.1	5	15	17	15	_	084735	094935	084743	094943	084751	094951	084778	084786	084794	084808	094978	_	-	_
180-013-947	LOM-094811	10	22	95	285	8.1	5	15	17	15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	084832	084840	094986
180-013-948	LOM-084522	10	22	145	385	8.1	5	-		15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		084883	
180-013-949	LOM-084662	10	22	195	485	8.1	5	-		15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	084913		095001
180-013-950	LOM-084743	10	22	245	585	8.1	5	-		15	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		084972	
180-013-951	LOM-084778	10	22	295	685	8.1	5	-		15	_	_	095036	095044	095052	095060	095079	095087	095095	095109	084980	084999		085022	
180-013-952	LOM-084794	10	22	345	785	8.1	5	-		15	_	_	095117											085065	
180-013-953	LOM-094978	10	22		885	8.1	5	-		15	_	_									085073				_
180-100-485	LOM-095036			550	000	J. 1			. /	.0			OUDL 14	OUCLL	OUGLOO	OUGE TO	OUULU1	000000	UUUL/U	000001	000070	000101	000001	000100	
180-013-955	LOM-095060																								

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



180-013-956 LOM-095109