本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

# コンセプタ25/30(木扉用)を

#### 

#### 部品セット(扉1枚当り)

ご注文の場合

**●用途に応じてご注文(用途は「仕様」欄をご覧ください。)…** 

## 部品セットが必ずご注文が必要なセット品です。 (扉 1 枚半り) 扉高さにより、回回をお選びください。


セット名	注文コード	品番
a <b>部品セット</b> (コンセブタ25 木開 騙さ1250~1850mm)	270-019-328	22308
b <b>部品セット</b> (コンセブタ30 木棚 騙さ1850~2500mm)	270-019-329	22309

如花		セッ	١	÷	
	99	ピン	ш	100	

			部品セット内訳	
No.	٦ a	数 b	セット内部品	仕様
0	15	-	連動バー (1800mm)	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
2	_	1 ታ	連動パー (2500mm)	<ul><li>●材料 アルミニウム合金</li><li>●仕上 アルマイト処理</li></ul>
3	1 ታ	_	フロントガイドレール (420mm)	<ul><li>●材料 アルミニウム合金</li><li>●仕上 アルマイト処理</li></ul>
4	1 ታ	_	リアガイドレール (900mm)	<ul><li>●材料 アルミニウム合金</li><li>●仕上 アルマイト処理</li></ul>
5	15	_	クロスアーム (900mm)	●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき
6	-	1 ታ	クロスアーム (1500mm)	●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき
7	15	_	リアブラケット	●材料 鋼/プラスチック ●仕上 亜鉛めっき/ブラック
8	35	3 <sub>5</sub>	ا المجاهدة	<ul><li>●材料 亜鉛合金 (ZDC)</li><li>●仕上 ニッケルめっき</li></ul>
9	25	-	ガイドレール (732mm)	<ul><li>●材料 アルミニウム合金</li><li>●仕上 アルマイト処理</li></ul>
10	-	25	ガイドレール (900mm)	<ul><li>●材料 アルミニウム合金</li><li>●仕上 アルマイト処理</li></ul>
0	1 ታ	-	ブラシシールベース (1850mm)	<ul><li>●材料 ブラスチック</li><li>●色 ブラック</li></ul>
12	_	15	ブラシシールベース (2500mm)	<ul><li>●材料 ブラスチック</li><li>●色 ブラック</li></ul>
13	1セット	1セット	ブラシシールクランブ (6ヶ/1セット)	<ul><li>●材料 プラスチック/鋼</li><li>●色 ブラック</li></ul>
14	1 ታ	_	ブラシシール (1850mm)	<ul><li>●材料 ブラスチック</li><li>●色 ブラック</li></ul>
15	_	1 ታ	ブラシシール (2500mm)	<ul><li>●材料 プラスチック</li><li>●色 ブラック</li></ul>

No.	入 a	数 b	セット内部品	仕様	
16	25	25	#1 F□-5-	<ul><li>●材料 アルミニウム合金</li><li>●仕上 ヘアライン仕上</li></ul>	
Ð	15	1 <i>5</i>	ストッパーA	<ul><li>●材料 亜鉛合金 (ZDC)</li><li>●仕上 サテンクロムめっき</li></ul>	
18	1 ታ	1 ታ	ストッパーB	<ul><li>●材料 亜鉛合金 (ZDC)</li><li>●仕上 サテンクロムめっき</li></ul>	
19	15	1 ታ	エンドダンバー	●材料 プラスチック ●色 ブラック	
20	25本	25本			
<b>a</b>	10本	10本	皿タッピンねじ 4×20		
22	1 ታ	1 ታ	六角スパナ(ボールポイント式) 呼び3		

### ■中帆立および扉への製品取付穴位置と加工



キャビネット内に扉を収納する仕様の場合…EH= キャビネット高さ内寸法 建設空間に直接取り付ける仕様の場合…EH= 天地高さ - 4

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

