
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

#### LAMP。 ステンレス鋼製フック XL-HJT型 PAT















デザイン性に優れたフックです。 ●鏡面研磨仕上と鏡面研磨およびヘア ライン仕上の2種類があります。


#### ■付属品

十字穴付丸皿木ねじ4.1×16 (ステンレス鋼)

	注文コード	品番	材料	仕上	D	W	Н	Hı	Pı	P <sub>2</sub>	吊下荷重N	吊下荷重kgf	質量	1箱	1カートン
G	110-020-935	XL-HJT55M	ステンレス鋼(SUS304)	鏡面研磨	33	15.5	55	23	8	19	98 N	10kgf	34g	30 t	300r
G	110-020-936	XL-HJT55TT	ステンレス鋼(SUS304)	鏡面研磨およびヘアライン仕上	33	15.5	55	23	8	19	98 N	10kgf	34g	30 t	300r
G	110-020-937	XL-HJT70M	ステンレス鋼(SUS304)	鏡面研磨	43	18.5	70	30	10	23	78.4N	8kgf	53g	205	2005
G	110-020-938	XL-HJT70TT	ステンレス鋼(SUS304)	鏡面研磨およびヘアライン仕上	43	18.5	70	30	10	23	78.4N	8kgf	53g	205	2005

## ステンレス鋼製フック HJT型





### 試4 ■特 長

ブラック (艶消し) が新しく加わりま した。

G<sup>環境</sup> SUS

### ■注 意

ブラックは傷が目立ちやすいため、 取り扱いにご注意ください。


### ■付属品

十字穴付丸皿木ねじ4.1×16 (ステンレス鋼)

	注文コード	品番	材料	仕上	D	W	Н	Нı	Pι	P2	吊下荷重N	吊下荷重kgf	質量	1箱	1カートン
G	110-020-028	HJT-55S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	33	15	55	23	8	19	98 N	10kgf	34g	30ヶ	300ヶ
G	110-020-027	HJT-70S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	43	18	70	30	10	23	78.4N	8kgf	53g	205	200 <sub>5</sub>
	110-028-966	HJT-55SBL	ステンレス鋼 (SUS304)	塗装/ブラック	33	15	55	23	8	19	98 N	10kgf	34g	30ヶ	300r
	110-028-967	HJT-70SBL	ステンレス鋼 (SUS304)	塗装/ブラック	43	18	70	30	10	23	78.4N	8kgf	53g	205	200 <sub>5</sub>

# LAMP。ステンレス鋼製フック EL型







## ■付属品

●EL-25: 十字穴付丸皿木ねじ 2.7×16 (ステンレス鋼)

●EL-30: 十字穴付丸皿木ねじ


3.8×20 (ステンレス鋼)

	注文コード	品番	材料	仕上	D	W	Н	Hı	t	tı	Рι	P2	d۱	d₂	吊下荷重N	吊下荷重kgf	質量	1箱	1カートン
G'	110-026-004	EL-25	ステンレス鋼 (SCS13)	鏡面研磨	26	12	40	19	5.5	4	5	12	3	6	196N	20kgf	19g	30ヶ	300ヶ
G	110-026-005	EL-30	ステンレス鋼 (SCS13)	鏡面研磨	32	15	54.5	25	6	5	6	16	4	8	196N	20kgf	32g	205	2005

### ※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

## LAMP。ステンレス鋼製フック EP型







### ■付属品

●EU-25:十字穴付丸皿木ねじ 2.7×16 (ステンレス鋼)

●EU-40: 十字穴付丸皿木ねじ 3.8×20 (ステンレス鋼)

	注文コード	品番	材料	仕上	D	W	Н	Нı	H2	t <sub>1</sub>	t	Р	d١	d₂	吊下荷重N	吊下荷重kgf	質量	1箱	1カートン
G	110-026-000	EP-25	ステンレス鋼 (SCS13)	鏡面研磨	25	28	25	12	19	5	4	18	3	6	196N	20kgf	16g	30ヶ	300r
G'	110-026-001	EP-40	ステンレス鋼 (SCS13)	鏡面研磨	32	36	33	16	25	6	5	23	4	8	196N	20kgf	31g	20 r	200 <sub>5</sub>

\*SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

